

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR:

08100445

1. Producent: quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010

Zakład Produkcyjny Tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG; Bundesstraße 256 D-56642 Krufft

nr 60: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

nr 61: ul Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

2. Nazwa wyrobu: TWM-s

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiU)

PKWiU

23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zaprawa trasowa do murowania i spoinowania. Hydrofobowa zaprawa do murowania, fugowania oraz układania okładzin z kamienia. Spoiwo cement trasowy. Zalecana do murowania zwieńczeń murów.

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	PN-EN 998-2
tytuł dokumentu odniesienia	Wymagania dotyczące zapraw do murów Cz. 2: Zaprawa murarska
rok ustanowienia/wydania	2012
nazwa jednostki aprobowanej	Polski Komitet Normalizacyjny

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wytrzymałość na ściskanie	M10
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Absorpcja wody	≤ 0,40 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0.5</sup> )
Zawartość chlorków	≤ 0,1 %Cl
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	5/35
Współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>10,dry</sub>	≤ 0,83 W/(mK) dla P = 50% ≤ 0,93 W/(mK) dla P = 90%
Reakcja na ogień	A1

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej Nr notyfikacji 1488  
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPD-0014 Zakład Strzelin  
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPD-0102 Zakład Rawa Mazowiecka

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 2012-08-24



quick-mix sp. z o.o.  
Kierownik Działu Kontroli Jakości

*Pheliba*  
Karolina Plichta

imię, nazwisko i podpis  
osoby upoważnionej