



Deklaracja zgodności WE nr 24/2012

1. Producent wyrobu budowlanego:

PWFAST Sp. z o.o.
ul. Folszowa 112
65-751 Zielona Góra

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

FAST NORMAL + - zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty mrozo- i wodoodporna typ C1T

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 23.64.10.0

4. Postanowienia, z którymi wyrób jest zgodny:

Wykaz właściwości	Wartość deklarowana	Metody badań
CE 06	Norma odniesienia: PN-EN 12004 :2008	
	Rodzaj kleju: Klej cementowy Zastosowanie końcowe: wykończenie wewnętrzne/ zewnętrzne podłogowe lub ścienne	
Wytrzymałość złącza	Przyczepność początkowa przy rozciąganiu: typ C1T wg PN-EN 12004:2008 $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
	Przyczepność czas otwarty: typ C1T wg PN-EN 12004:2008 $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (po czasie nie krótszym niż 20 min)	EN 1346
Kondycjonowanie/ oddziaływanie starzenia termicznego	Przyczepność przy rozciąganiu po starzeniu termicznym: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Oddziaływanie wilgoci	Przyczepność przy rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Cykle zamrażanie- rozmrażanie	Przyczepność przy rozciąganiu po cyklach zamrażania – rozmrażania: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Spływ	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 13501-1

5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

FAST NORMAL + dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty na różnego rodzaju podłoża wewnątrz jak i na zewnątrz budynku na powierzchniach poziomych i pionowych (beton, jastrzychy cementowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne itp.). Jest to mrozo- i wodoodporna mineralna zaprawa klejowa.

6. Zharmonizowana specyfikacja techniczna

PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie wraz z załącznikami Za, ZA.1, ZA.2, ZA.3

7. Oznaczenie i siedziba notyfikowanej jednostki, która brała udział w ocenie zgodności wyrobu budowlanego:

System oceny zgodności: 3

TECHNICZNY I DOŚWIADCZALNY ZAKŁAD BUDOWLANY PRAHA, S.P. Notyfikowana jednostka kontrolująca nr 1020;
Laboratorium Doświadczalne TZUS Praha, s.p., oddział w Ostravie nr 1018.7

Zielona Góra 06.02.2012
(miejsce i data wystawienia)

Aktualizacja dnia 05.12.2012r.

FAST Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
65-751 Zielona Góra, ul. Folszowa 112
tel. +48 68/328 62 00, fax 68/328 62 51
NIP 929-011-32-71

PREZES

mgr inż. *Paweł Korzeniowski*

(imię, nazwisko i podpis osób upoważnionych)

WICEPREZES

Eugeniusz Pytkowski